

技术、商务及其他要求

一、采购清单及技术参数要求

序号	设备名称	技术参数	数量	单位
1	10 米盒装拉力绳	1、材质：双层天然乳胶制成，次轻级别（黄色力量强度 ≥ 10 磅）。 2、可根据使用环境自由裁剪成需要的长度使用，长度 $\geq 10\text{m}$ /卷。 3、可提供教学指导视频。 4、▲本产品已投保了任意合法正规保险公司的产品责任险（提供保单复印件加盖投标人公章）。 5、▲提供产品具有 SGS 产品检测认证证书的证明材料（复印件加盖投标人公章）。	20	卷
2	10 米盒装拉力绳	1、材质：双层天然乳胶制成，中级别（蓝色力量强度 ≥ 15 磅）。 2、可根据使用环境自由裁剪成需要的长度使用，长度 $\geq 10\text{m}$ /卷。 3、可提供教学指导视频。 4、▲本产品已投保了任意合法正规保险公司的产品责任险（提供保单复印件加盖投标人公章）。 5、▲提供产品具有 SGS 产品检测认证证书的证明材料（复印件加盖投标人公章）。	20	卷
3	15 米成卷弹力带蓝色 15 磅	1、材质：天然乳胶。 2、尺寸：长度 ≥ 15 米（由 2 条拼成），宽度 $\geq 15\text{CM}$ ，蓝色 15 磅，可以自行裁剪。 3、质保期：6 个月。 4、▲产品具有国家体育用品质量检验检测报告（提供复印件加盖投标人公章）。	3	卷
4	15 米成卷弹力带 20 磅绿色	1、材质：天然乳胶，尺寸：长度 ≥ 15 米（由 2 条拼成），宽度 $\geq 15\text{CM}$ ，20 磅绿色，可以自行裁剪。 2、质保期：6 个月。 3、▲产品具有国家体育用品质量检验检测报告（提供	40	卷

		复印件加盖投标人公章)。		
5	15米成卷弹力带轻级别10磅黄色	1、材质：天然乳胶,尺寸：长度 \geq 15米(由2条拼成),宽度 \geq 15CM,轻级别10磅黄色,可以自行裁剪。 2、质保期：6个月。 3、▲产品具有国家体育用品质量检验检测报告(提供复印件加盖投标人公章)。	15	卷
6	15米成卷弹力带5磅红色	1、材质：天然乳胶,尺寸：长度 \geq 15米(由2条拼成),宽度 \geq 15CM,5磅红色,可以自行裁剪。 2、质保期：6个月。 3、▲产品具有国家体育用品质量检验检测报告(提供复印件加盖投标人公章)。	15	卷
7	15米成卷弹力带10磅黄色	1、材质：天然乳胶,尺寸：长度 \geq 15米(由2条拼成),宽度 \geq 15CM,10磅黄色,可以自行裁剪。 2、质保期：6个月。 3、▲产品具有国家体育用品质量检验检测报告(提供复印件加盖投标人公章)。	15	卷
8	15米成卷弹力带25磅灰色	1、材质：天然乳胶,尺寸：长度 \geq 15米(由2条拼成),宽度 \geq 15CM,25磅灰色,可以自行裁剪。 2、质保期：6个月。 3、▲产品具有国家体育用品质量检验检测报告(提供复印件加盖投标人公章)。	15	卷
9	2.5米弹力带15磅蓝色	1、材质：天然乳胶,尺寸：长度 \geq 2.5米,宽度 \geq 15CM蓝色15磅。 2、▲本产品已投保了任意合法正规保险公司的产品责任险(提供保单复印件加盖投标人公章)。 3、▲提供产品具有SGS产品检测认证证书的证明材料(复印件加盖投标人公章)。	30	条
10	2.5米弹力带10磅黄色	1、材质：天然乳胶,尺寸：长度 \geq 2.5米,宽度 \geq 15CM黄色10磅。 2、▲本产品已投保了任意合法正规保险公司的产品责任险(提供保单复印件加盖投标人公章)。 3、▲提供产品具有SGS产品检测认证证书的证明材料	41	条

		(复印件加盖投标人公章)。		
11	2.5米弹力带绿色20磅	1、材质：天然乳胶,尺寸：长度 \geq 2.5米，宽度 \geq 15CM绿色20磅。 2、▲本产品已投保了任意合法正规保险公司的产品责任险（提供保单复印件加盖投标人公章）。 3、▲提供产品具有SGS产品检测认证证书的证明材料（复印件加盖投标人公章）。	20	根
12	2.5米弹力带灰色25磅	1、材质：天然乳胶,尺寸：长度 \geq 2.5米，宽度 \geq 15CM灰色25磅。 2、▲本产品已投保了任意合法正规保险公司的产品责任险（提供保单复印件加盖投标人公章）。 3、▲提供产品具有SGS产品检测认证证书的证明材料（复印件加盖投标人公章）。	20	根
13	护膝	1、尺码：SS(24~30cm)、S(28~34cm)、M(32~38cm)L(36~42cm)。数量要求：24个M,16个S 2、颜色：（黑色）。 3、材质：(主体)聚酯涤纶80%聚氨酯聚氨酯泡沫塑料23%(外表面)尼龙76%涤纶23%聚氨酯1%。	40	个
14	哑铃4kg	1、规格：足重 \geq 4kg，总长度 \geq 216mm，球头直径：77mm \pm 1 高度48mm \pm 1，把手长度 \geq 12cm 最大直径30mm \pm 1 最小直径25mm \pm 1。 2、材质：钢（表面电镀），颜色：银色，精品纯电镀哑铃，滚花手柄设计，电镀工艺，防氧化生锈。 3、▲本产品已投保了任意合法正规保险公司的产品责任险（提供保单复印件加盖投标人公章）。	1	个
15	哑铃5kg	1、规格：足重 \geq 5kg，总长度 \geq 228mm，球头直径：83mm \pm 1 高度54mm \pm 1，把手长度 \geq 12cm 最大直径30mm \pm 1 最小直径25mm \pm 1。 2、材质：钢（表面电镀），颜色：银色，精品纯电镀哑铃，滚花手柄设计，电镀工艺，防氧化生锈。 3、▲本产品已投保了任意合法正规保险公司的产品责任险（提供保单复印件加盖投标人公章）。	1	个

16	哑铃 6kg	<p>1、规格：足重$\geq 6\text{kg}$，总长度$\geq 238\text{mm}$，球头直径：88mm± 1 高度 59mm± 1，把手长度$\geq 12\text{cm}$ 最大直径 30mm± 1 最小直径 25mm± 1。</p> <p>2、材质：钢（表面电镀），颜色：银色，精品纯电镀哑铃，滚花手柄设计，电镀工艺，防氧化生锈。</p> <p>3、▲本产品已投保了任意合法正规保险公司的产品责任险（提供保单复印件加盖投标人公章）。</p>	1	个
17	哑铃 7kg	<p>1、规格：足重$\geq 7\text{kg}$，总长度$\geq 244\text{mm}\pm 1$，球头直径：93mm± 1 高度 62mm± 1，把手长度$\geq 12\text{cm}$ 最大直径 30mm± 1 最小直径 25mm± 1。</p> <p>2、材质：钢（表面电镀），颜色：银色，精品纯电镀哑铃，滚花手柄设计，电镀工艺，防氧化生锈。</p> <p>3、▲本产品已投保了任意合法正规保险公司的产品责任险（提供保单复印件加盖投标人公章）。</p>	1	个
18	哑铃 8kg	<p>1、规格：足重$\geq 8\text{kg}$，总长度$\geq 252\text{mm}$，球头直径：97mm± 1 高度 62mm± 1，把手长度$\geq 12\text{cm}$ 最大直径 30mm± 1 最小直径 25mm± 1。</p> <p>2、材质：钢（表面电镀），颜色：银色，精品纯电镀哑铃，滚花手柄设计，电镀工艺，防氧化生锈。</p> <p>3、▲本产品已投保了任意合法正规保险公司的产品责任险（提供保单复印件加盖投标人公章）。</p>	1	个
19	哑铃 9kg	<p>1、规格：足重$\geq 9\text{kg}$，总长度$\geq 254\text{mm}$，球头直径：102mm± 1 高度 67mm± 1，把手长度$\geq 12\text{cm}$ 最大直径 30mm± 1 最小直径 25mm± 1。</p> <p>2、材质：钢（表面电镀），颜色：银色，精品纯电镀哑铃，滚花手柄设计，电镀工艺，防氧化生锈。</p> <p>3、▲本产品已投保了任意合法正规保险公司的产品责任险（提供保单复印件加盖投标人公章）。</p>	1	个
20	肌效贴布	<p>1、尺寸：长度≥ 5 米，宽$\geq 5\text{CM}$。</p> <p>2、优点：特别棉布织法，比其他 K 带织得更密但更能伸展，有利于创造更多不同的贴法特强尼龙层，比其他 K 带更能回弹，更能保持贴后的形态。专利微细坑纹，排</p>	30	卷

		<p>水排汗力都比比其他 K 带优胜。</p> <p>3、质保期:12 个月。</p>		
21	PU 橡胶瑜伽垫	<p>1、产品特点描述:新型合成材料,回弹力强,具有良好的手感,且耐磨,抗撕拉度强,具有良好的防滑力和抓地力,好打理,易清洗。</p> <p>2、规格$\geq 130 \times 60 \times 0.8\text{cm}$,孔距$\geq 46\text{cm}$内孔直径:$25\text{mm} \pm 1$,正面小波纹路,背面使用水滴纹路。</p> <p>3、重量不小于 1100 克,颜色:灰色+黑色磨砂金属孔。</p> <p>4、材质:TPR+橡胶。</p> <p>5、▲提供产品具有 SGS 产品检测认证证书的证明材料(复印件加盖投标人公章)。</p>	11	条
22	深层肌肉按摩仪 (核心产品)	<p>1、正常工作条件:</p> <p>a) 温度: $5^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$;</p> <p>b) 相对湿度: $\leq 90\%$;</p> <p>c) 大气压力: $70\text{kPa} \sim 106\text{kPa}$;</p> <p>d) 电源: DC 24V/2400mAh。</p> <p>2、可充电锂电池组供电,实时显示电池电量。</p> <p>3、振动频率:按摩器垂直振动频率$\leq 60\text{Hz}$。</p> <p>4、按摩器振动频率分 5 档可调,档位实时显示,同时显示累计击打次数。</p> <p>5、触摸按键控制,美观大方,防水。</p> <p>6、按摩器振幅:10mm,允许误差$\pm 1\text{mm}$。</p> <p>7、可根据客户要求拥有多个不同尺寸治疗头(U型头、小圆头、小平头、标准球型头、大号球型头、减振头)可选,不同尺寸治疗头可刺激不同部位肌肉,达到全面性。按摩器具有输出控制功能开关。</p> <p>8、充满电后,连续工作时间≥ 2小时。</p> <p>9、设备正常工作时,噪声不大于 60dB(A)。</p> <p>10、输入功率$\leq 30\text{VA}$。</p> <p>11、重量: 1.6Kg。</p>	30	套
23	彩色小杠铃	<p>1、材质:彩色橡胶+铁。</p> <p>2、规格:配有长度$\geq 1.3\text{m}$杠铃杆一根,配有三种不同</p>	15	套

		规格铃片各二片，弹簧卡扣二只。 3、▲本产品已投保了任意合法正规保险公司的产品责任险（提供保单复印件加盖投标人公章）。		
24	弹力绷带（5厘米）	1、宽度 $\geq 5\text{cm}$ 。 2、排汗透气，减少肌肉损伤，适用多种运动，防水性好，适用于不同部位。	30	个
25	弹力绷带（7厘米）	1、宽度 $\geq 7\text{cm}$ 。 2、排汗透气，减少肌肉损伤，适用多种运动，防水性好，适用于不同部位。	45	个
26	弹力绳配把手 30 磅	1、材质：双层天然乳胶制成，阻力 ≥ 30 磅。 2、直型弹力绳，配大力手柄，用途：用于爆发力量，大力量阻力训练。 3、▲本产品已投保了任意合法正规保险公司的产品责任险（提供保单复印件加盖投标人公章）。 4、▲提供产品具有 SGS 产品检测认证证书的证明材料（复印件加盖投标人公章）。	40	根
27	弹力绳配把手 40 磅	1、材质：双层天然乳胶制成，阻力 ≥ 40 磅。 2、直型弹力绳，配大力手柄，用途：用于爆发力量，大力量阻力训练。 3、▲本产品已投保了任意合法正规保险公司的产品责任险（提供保单复印件加盖投标人公章）。 4、▲提供产品具有 SGS 产品检测认证证书的证明材料（复印件加盖投标人公章）。	40	根
28	弹力绳配把手 60 磅	1、材质：双层天然乳胶制成，阻力 ≥ 60 磅。 2、直型弹力绳，配大力手柄，用途：用于爆发力量，大力量阻力训练。 3、▲本产品已投保了任意合法正规保险公司的产品责任险（提供保单复印件加盖投标人公章）。 4、▲提供产品具有 SGS 产品检测认证证书的证明材料（复印件加盖投标人公章）。	40	根
29	飞棒	1、规格：橘色中强度阻力，长度 ≥ 1.6 米。 2、材质/功能：由玻璃纤维和橡胶制成，中间把手处圆	12	根

		柱形软式高弹性橡胶手柄，增加肌肉强度，改善肌肉排列。 3、▲提供产品具有 SGS 产品检测认证证书的证明材料（复印件加盖投标人公章）。		
30	负重腰带片	1、采用优质环保铅块（包 PVC），有效的防止海水腐蚀和防止铅金属对人体微量的危害，颜色多彩。	10	片
31	高难平衡垫	1、材质：PVC。 2、产品特点：承重 $\geq 500\text{KG}$ ，双按摩点平衡气垫，锻炼人的平衡能力，适合各种体育运动的基础训练，包括篮球，网球，乒乓球，排球等在快速移动中的平衡能力，防止因平衡能力欠缺而受伤。 3、规格：直径 $\geq 34\text{cm}$ 厚度 $\geq 6.5\text{cm}$ ，级别：中难度，净重 ≥ 1250 克，颜色：绿色。 4、▲本产品已投保了任意合法正规保险公司的产品责任险（提供保单复印件加盖投标人公章）。 5、▲提供产品具有 SGS 产品检测认证证书的证明材料（复印件加盖投标人公章）。 6、▲产品具有国家体育用品质量检验检测报告（提供复印件加盖投标人公章）。	10	个
32	工字型俯卧撑架	1、TPR 环保工程塑料，高弹泡沫握把，高度 ≥ 15 厘米，宽度 ≥ 23 厘米，承重 ≥ 300 公斤。	20	付
33	弓形杠铃杆（PRO 版）	1、侧面开口处设置两根横杆作为杆子腿部支撑，方便站立悬挂铃片，且便于站立存储。 2、参数：A3 钢材（表面化学镀）长度 $\geq 1630\text{mm}$ ，套筒长度 $360\text{mm} \pm 1$ ，横站立高度 $550\text{mm} \pm 1$ ，平躺高低 $175\text{mm} \pm 1$ 把手直径 $\geq 28\text{mm}$ ，套筒直径 $\geq 50\text{mm}$ 。	4	台
34	肌肉按摩轴	1、尺寸：长度 $\geq 33\text{cm}$ 。 2、优点：专业扳机点按摩轴，高硬度。 3、材质：PU 材质。 4、质保期：10 个月。	11	根
35	加强版半圆平衡球粉色	1、材质：球皮为环保 PVC。 2、尺寸：直径 $\geq 63.2\text{CM}$ ，单纯球皮克重 $\geq 3500\text{g}$ ，球的	18	套

	套装	总重量 \geq 7050g 产品承重： \geq 300KG(防爆)。		
36	艺术体操半脚尖鞋	1、材质：人造革，表面为肤色绒。增加产品的耐磨度，舒适度，码数：26-40 码，产品总重量 \geq 7g（数量：38 码 1500 双，36 码 200 双，37 码 200 双，39 码 100 双）。	2000	双
37	精品电镀哑铃 2kg	1、规格：重量 \geq 2kg，总长度：193mm \pm 1，球头直径：58mm \pm 1 高度 36mm \pm 1。把手长度 \geq 12cm 最大直径 30mm \pm 1 最小直径 25mm \pm 1。 2、材质：钢（表面电镀），颜色：银色，精品纯电镀哑铃，滚花手柄设计，电镀工艺，防氧化生锈。 3、▲本产品已投保了任意合法正规保险公司的产品责任险（提供保单复印件加盖投标人公章）。	38	只
38	精品电镀哑铃 3kg	1、规格 重量 \geq 3kg，总长度：210mm \pm 1，球头直径 68mm \pm 1 高度 45mm \pm 1，把手长度 \geq 12cm 最大直径 30mm \pm 1 最小直径 25mm \pm 1。 2、材质：钢（表面电镀），颜色：银色，精品纯电镀哑铃，滚花手柄设计，电镀工艺，防氧化生锈。 3、▲本产品已投保了任意合法正规保险公司的产品责任险（提供保单复印件加盖投标人公章）。	38	只
39	精品电镀哑铃 10KG	1、精品纯电镀哑铃，电镀工艺，防氧化生锈。重量 \geq 10KG。 2、▲本产品已投保了任意合法正规保险公司的产品责任险（提供保单复印件加盖投标人公章）。	8	只
40	精品电镀哑铃 6KG	1、精品纯电镀哑铃，电镀工艺，防氧化生锈。重量 \geq 6KG。 2、▲本产品已投保了任意合法正规保险公司的产品责任险（提供保单复印件加盖投标人公章）。	16	只
41	精品电镀哑铃 8KG	1、精品纯电镀哑铃，电镀工艺，防氧化生锈，重量 \geq 8KG。 2、▲本产品已投保了任意合法正规保险公司的产品责任险（提供保单复印件加盖投标人公章）。	16	只
42	非弹力药球 Pro 版 4LB	1、非弹力药球，PVC 网布（填充棉、橡胶颗粒），4LB/直径 \geq 30CM。	6	个

43	非弹力药球 Pro 版 6LB	1、非弹力药球, PVC 网布 (填充棉、橡胶颗粒), 6LB/ 直径 $\geq 35\text{CM}$ 。	7	个
44	竞技壶铃 12KG	1、材质: 烤漆铸铁, 不锈钢镀铬把手。重量 $\geq 12\text{KG}$ 。 2、▲提供产品具有 SGS 产品检测认证证书的证明材料 (复印件加盖投标人公章)。 3、▲本产品已投保了任意合法正规保险公司的产品责 任险 (提供保单复印件加盖投标人公章)。	4	个
45	竞技壶铃 15KG	1、材质: 烤漆铸铁, 不锈钢镀铬把手。重量 $\geq 15\text{KG}$ 。 2、▲提供产品具有 SGS 产品检测认证证书的证明材料 (复印件加盖投标人公章)。 3、▲本产品已投保了任意合法正规保险公司的产品责 任险 (提供保单复印件加盖投标人公章)。	4	个
46	竞技壶铃 20KG	1、材质: 烤漆铸铁, 不锈钢镀铬把手。重量 $\geq 20\text{KG}$ 。 2、▲提供产品具有 SGS 产品检测认证证书的证明材料 (复印件加盖投标人公章)。 3、▲本产品已投保了任意合法正规保险公司的产品责 任险 (提供保单复印件加盖投标人公章)。	4	个
47	竞技壶铃 32KG	1、材质: 烤漆铸铁, 不锈钢镀铬把手。重量 $\geq 32\text{KG}$ 。 2、▲提供产品具有 SGS 产品检测认证证书的证明材料 (复印件加盖投标人公章)。 3、▲本产品已投保了任意合法正规保险公司的产品责 任险 (提供保单复印件加盖投标人公章)。	2	个
48	静音健腹轮	1、材质: 表面 PU 材质。 2、用途: 腹肌训练轮, 主要用于腹部肌肉力量的训练。 3、尺寸: $\geq 17\text{CM}$ 直径。 4、▲本产品已投保了任意合法正规保险公司的产品责 任险 (提供保单复印件加盖投标人公章)。	72	个
49	铠甲按摩轴 蓝色	1、立体梯形凸点, 消除运动后的肌肉紧张, 加强核心 肌肉力量。 2、材质: EVA 外皮+ABS 内管。 3、尺寸: 产品尺寸 $\geq 47.5*14\text{CM}$, 内径 10.5CM。	60	根
50	可调障碍栏	1、材质: 优质 ABS 工程塑料制成。	1	套

		<p>2、可调节任意高度，用于各种跨跃式训练与敏捷训练。</p> <p>3、明细：每组包括 150CM 长杆三只，标志碗二个，可调节卡口一对， 1 套为 4 组，1 组 4 个。</p>		
51	榴莲球	<p>1、材质：采用 EVA 材料制成。</p> <p>2、用途：用于一定长度内的身体的平衡稳定性训练。</p> <p>3、颜色：橙色绿色各 2 只。</p>	10	套
52	绿色浮点泡沫轴	<p>1、材质：EVA。</p> <p>2、优点：专业款小颗粒浮点轴，材质，无异味，中等硬度。</p> <p>3、质保期：12 个月。</p>	10	根
53	秒表	<p>1、千分秒表准确计时，时钟、闹钟等功能多样，操作简单，应用广泛。</p>	30	个
54	敏捷栏架 9 英寸 23cm	<p>1、材质：工程塑料。</p> <p>2、规格 高度 $\geq 23\text{cm}$ 宽度 $\geq 46\text{cm}$ 腿触底长度 $\geq 20\text{cm}$，管子外径 $19\text{mm} \pm 1$，内径 $12\text{mm} \pm 1$ 单根净重 270 克。</p> <p>3、一体式轻盈工程塑料制成。</p> <p>4、用途：能够很好的提高人的灵敏性，遇到障碍物的反应能力和提高弹跳能力，以及一些运动中对步伐的要求。</p> <p>5、▲本产品已投保了任意合法正规保险公司的产品责任险（提供保单复印件加盖投标人公章）。</p> <p>6、▲提供产品具有 SGS 产品检测认证证书的证明材料（复印件加盖投标人公章）。</p>	10	个
55	敏捷栏架 15 英寸 38cm	<p>1、材质：工程塑料。</p> <p>2、规格：高度 $\geq 38\text{cm}$ 宽度 $\geq 46\text{cm}$ 腿触底长度 $\geq 20\text{cm}$，管子外径 $19\text{mm} \pm 1$，内径 $12\text{mm} \pm 1$，颜色：草绿色，单根净重 270 克。</p> <p>3、优点：一体式轻盈工程塑料制成，不易碎裂。</p> <p>4、▲本产品已投保了任意合法正规保险公司的产品责任险（提供保单复印件加盖投标人公章）。</p> <p>5、▲提供产品具有 SGS 产品检测认证证书的证明材料</p>	10	个

		(复印件加盖投标人公章)。		
56	敏捷栏架 6 英寸 15CM	<p>1、材质：工程塑料。</p> <p>2、规格：高度\geq15cm 宽度\geq48cm 腿触底长度\geq23.5cm,管子外径 19mm\pm1,内径 12mm\pm1,单根净重 260 克。</p> <p>3、一体式轻盈工程塑料制成，不易碎裂。</p> <p>4、▲本产品已投保了任意合法正规保险公司的产品责任险（提供保单复印件加盖投标人公章）。</p> <p>5、▲提供产品具有 SGS 产品检测认证证书的证明材料（复印件加盖投标人公章）。</p>	10	个
57	敏捷圈	<p>1、材质：ABS 工程塑料。</p> <p>2、规格：一套 12 只，桔黄蓝三种颜色，六边形敏捷圈对边宽度\geq50cm 对角宽度\geq56.5cm 单边宽度\geq28cm 厚度 5.3mm\pm1,连接孔长宽 46\times5mm,包对角宽度 59cm,成形后包厚度 11.5cm,连接扣 10\times2.5\times1.2cm,六边形敏捷圈 220 克/个 连接扣克重 15 克。</p> <p>3、配置：一套 12 只装，蓝，黄，桔各 4 只，配有 20 只连接扣。</p> <p>4、用途：能够提高脚步移动的速度，身体的灵活性，平衡性，以及协调性，可任意摆放不同造型的图案。</p>	2	套
58	磨砂面健身 球	<p>1、材质：优质环保 PVC 制成，1200 克+，磨砂面，加厚 50%，承重高达 1000KG。</p> <p>2、▲产品具有 CE 认证证书（提供证书复印件加盖投标人公章）。</p> <p>3、▲本产品已投保了任意合法正规保险公司的产品责任险（提供保单复印件加盖投标人公章）。</p>	10	个
59	平衡软踏	<p>1、材质：采用 PU 环保材料高密度。</p> <p>2、用途：平衡训练、协调和反应能力训练、姿势稳定性训练、维持平衡运动技巧训练 以及康复训练中对踝关节的稳固和平衡感觉的恢复有显著的效用。</p> <p>3、尺寸：\geq47cm x 40cm x6cm。</p> <p>4、▲提供产品具有 SGS 产品检测认证证书的证明材料</p>	4	个

		(复印件加盖投标人公章)。		
60	软胶绑腿 3KG	1、优质耐磨牛津布，双层，内附重沙，一副两只，每只 ≥ 1.5 公斤，沙袋长度 ≥ 27 厘米，宽度 ≥ 13 厘米，绑腿长度 ≥ 41 厘米，不生锈金属环扣，加长魔术贴。	30	付
61	软胶沙袋 1KG	1、材质：珊瑚绒 + 软胶块。 2、特点：佩戴舒适，柔软有弹性，全面防水，不会漏沙，适合游泳锻炼等水下运动；一副两只，每只 ≥ 0.5 KG。	22	3KG/ 对
62	软胶沙袋 2KG	1、材质：珊瑚绒 + 软胶块，重量 ≥ 2 kg/对，单只 ≥ 1 kg。 2、尺寸：长 22cm，宽 6cm，厚 1cm。 3、颜色：红色。 4、特点：佩戴舒适，柔软有弹性，全面防水，不会漏沙，适合游泳锻炼等水下运动。	20	对
63	输液皮筋	1、普通医用输液管，每卷长 ≥ 30 米。	40	卷
64	水中拉力带	1、本体：100%橡胶，把手：70%涤纶 30%橡胶，防水，弹性强，易安装在泳池边，红色，黄色，绿色。	40	根
65	心率带	1、连接方式：ANT +，蓝牙智能，5 kHz。 2、电池类型：CR 2025。 3、产品尺寸：34 x 65 x 10 毫米。 4、材料：连接器：ABS，ABS + GF，PC，不锈钢。弹性带：38%聚酰胺，29%聚氨酯，20%弹性纤维，13%聚酯，硅胶针。	11	个
66	虚晃拉力带	1、本体：100%橡胶，按球处：70%涤纶 30%橡胶，防水，弹性强，易安装在泳池边，十字交叉涤纶方块绳索易固定水球，黄色。	80	根
67	水球训练包	1、面料：锦纶 100% (涂层除外)，网眼：聚酯纤维 100%，尺寸 ≥ 350 mmX250mmX500mm，黑色，粉色，绿色，内防水外防雨，减压肩带，干湿分离，独立鞋仓，耐磨防滑。	40	个
68	产品放置架	1、尺寸 $\geq 200*60*200$ ，配有背网板、承重。	2	台
69	引体向上辅助训练带	1、产品参数：胶管一条 尼龙安装全套，固定带，手柄组成一副 2 根。	2	副
70	游泳镜	1、电镀镀膜，抗 UV 干扰，五种尺寸鼻桥，颜色：绿，粉，红，黑。	60	个

71	游泳皮帽	1、橡胶 100%，内无颗粒，防滑层，外部设计体现水球运动精神与代表队特色，体现团队精神，帽子上标有数字帽号，颜色:基色:蓝色，白色，图案:黑色，黄色，粉色，白色，蓝色。	120	个
72	游泳衣	1、卡伦 65%，涤纶 36%，耐拉扯，无胸垫，双层，蓝色底色，上面有黑色、粉色、红色、黄色、白色图案，图案设计体现团队精神、水球运动项目特点和代表队特色，图案上印有帽号，队员名字，宽肩带。	120	件
73	战术板	1、长宽 $\geq 148\text{mm} \times 210\text{mm}$ ，正面水球场地全场简易图，背面水球场地半场简易图，浅蓝色底，红黄绿色标注，深蓝色球门框标注。	5	个
74	震动按摩轴	1、产品描述：运动前使用，激发身体机能，运动后使用放松筋膜和肌肉，自动循环模式，3种按摩强度。 2、尺寸： $\phi 99\text{mm} \times L 305\text{mm}$ 。 3、充电功率：9W,马达转速，四档可调。 4、定时关机时间：10分钟 ± 30 秒，满电最高档放点时间：约100分钟。 5、质保期：12个月。	2	个
75	专业款敏捷绳梯	1、材质：PP+丙纶织带。 2、规格：尺寸 $\geq 265 \times 51\text{CM}$ （中间间隔53cm，共5个间隔，总长度不含两端多出的织带长，两端多出的织带长度（不含金属方框）为26cm），产品净重930克。 3、颜色：扁条：381C 织带：黑色 网布袋：黑色。 4、产品结构：扁条与空心织带铆钉固定，空心织带内串PP圆形塑料条，两端四个接口为可对接式结构。 5、优势：空心织带内串有圆形塑料条，展开和收纳都比较方便，不易打结。产品两端为拼接式结构，根据使用需求，可拼接延长。料都为全新料料，经久耐用 6、▲本产品已投保了任意合法正规保险公司的产品责任险（提供保单复印件加盖投标人公章） 7、▲提供产品具有SGS产品检测认证证书的证明材料（复印件加盖投标人公章）	8	套

76	药球（PRO版）1KG	<p>1、优势：球体直径$\geq 190\text{mm}$，内部配有防裂网，天然橡胶加工而成，高弹力，可以练习身体协调性，爆发力训练最佳工具。</p> <p>2、▲产品具有 CE 认证证书（提供证书复印件加盖投标人公章）。</p> <p>3、▲本产品已投保了任意合法正规保险公司的产品责任险（提供保单复印件加盖投标人公章）。</p>	8	个
77	药球（PRO版）2KG	<p>1、优势：直径$\geq 230\text{mm}$，内部配有防裂网，天然橡胶加工而成，高弹力，可以练习身体协调性，爆发力训练最佳工具。</p> <p>2、▲产品具有 CE 认证证书（提供证书复印件加盖投标人公章）。</p> <p>3、▲本产品已投保了任意合法正规保险公司的产品责任险（提供保单复印件加盖投标人公章）。</p>	8	个
78	散打护具	<p>功能用途：用于散打比赛、训练保护受击打部位，避免受伤。材质工艺：</p> <p>1、头盔：超纤面料车缝，泡沫内胆；</p> <p>2、护胸：超纤面料，内里织布超纤车缝，泡沫内胆；</p> <p>3、护齿：可食性硅胶；</p> <p>4、护裆：超纤、网布面料车缝，保护壳 TPU 包裹聚碳酸酯；</p> <p>5、护腿：PU 面料，EVA+海绵保护层，模压成型；</p> <p>6、护脚背：皮革+罗纹布车缝，泡沫保护层；</p> <p>7、器材包：牛津布车缝。产品标准：▲通过中国武术协会武术散打系列认证。（提供认证证书复印件加盖投标人公章）</p>	50	套
79	护齿	<p>材质工艺：可食用硅胶，性能特点：安全无毒，保护效果好，可根据运动员齿形定形。</p>	40	个
80	缠手绑带	<p>1、规格：$\geq 3\text{m}$（高弹）。</p> <p>2、材质工艺：高弹丝面料车缝。</p> <p>3、产品标准：▲通过中国拳击协会认证。（提供认证证书复印件加盖投标人公章）</p>	60	副

81	拳击拳套 (粘扣式)	<p>1、材质工艺：超纤面料车缝；聚氨酯发泡一次成型内胆；掌心处透气孔，粘扣式。</p> <p>2、功能用途：拳击训练使用,保护拳峰、手腕部,提高击打力量、速度、准确度等综合素质。</p> <p>3、符合拳击训练器材标准。</p> <p>4、▲通过中国拳击协会认证。（提供认证证书复印件加盖投标人公章）</p>	60	副
82	超级训练带	<p>1、材质：纯天然乳胶9层工艺。</p> <p>2、规格:长\geq220cm,宽\geq15mm,厚\geq1.5mm,净重55克,黄色。</p> <p>3、特点:纯天然乳胶9层制造工艺。阻力范围:3-18LB 1.4-8.2KG 适合康复训练。</p> <p>4、▲提供产品具有SGS产品检测认证证书的证明材料（复印件加盖投标人公章）。</p>	18	条
83	超级训练带	<p>1、规格:长\geq220cm 宽\geq18mm 厚\geq3mm,净重125克,红色。</p> <p>2、纯天然乳胶9层制造工艺,与单层工艺不同,多层训练带在使用过程中,如遇到外力发生浅层断裂,不会瞬间整体断裂,需要一定周期;单层工艺有可能在外力作用下,发生瞬间断裂现象。阻力范围:7-43LB 3.2-19.5KG。</p> <p>3、▲提供产品具有SGS产品检测认证证书的证明材料（复印件加盖投标人公章）。</p> <p>4、材质:纯天然乳胶9层工艺</p>	45	根
84	超级训练带 (更大磅数)	<p>1、材质:纯天然乳胶。</p> <p>2、规格:长\geq208CM;宽\geq32MM;厚\geq4.5MM,净重280克,阻力范围:22-78LB,10-35KG。</p> <p>3、主要用于负重力量型训练,可提供教学指导视频。</p> <p>4、▲提供产品具有SGS产品检测认证证书的证明材料（复印件加盖投标人公章）。</p>	20	根
85	超级训练带	<p>1、材质:纯天然乳胶9层工艺。</p> <p>2、阻力范围:10-50LB 4.5-22.7KG5、尺寸:长\geq</p>	20	根

		<p>220cm, 宽\geq20mm, 厚\geq3.5mm。</p> <p>3、适合男性使用。</p> <p>4、▲提供产品具有 SGS 产品检测认证证书的证明材料（复印件加盖投标人公章）。</p>		
86	超级训练带	<p>1、材质：纯天然乳胶 9 层工艺。</p> <p>2、阻力范围：16-59LB 7.3-26.7KG5、尺寸：长\geq220cm, 宽\geq25mm, 厚\geq4.5mm。</p> <p>3、适合专业运动员使用。</p> <p>4、▲提供产品具有 SGS 产品检测认证证书的证明材料（复印件加盖投标人公章）。</p>	20	根
87	超级训练带	<p>1、天然乳胶，尺寸\geq2080*64*4.5mm，阻力范围：80-150磅，阻力值 36-67KG。</p>	30	根
88	超级训练带	<p>1、材质：纯天然乳胶 9 层工艺。</p> <p>2、规格：长\geq220cm 宽\geq20mm 厚\geq3.5mm，净重 155 克，蓝色。</p> <p>3、纯天然乳胶 9 层制造工艺。</p> <p>4、阻力范围：10-50LB 4.5-22.7KG。</p> <p>5、▲提供产品具有 SGS 产品检测认证证书的证明材料（复印件加盖投标人公章）。</p>	60	根
89	乳胶圈迷你训练带 band loop 5LB 红色	<p>1、材质：天然乳胶。</p> <p>2、尺寸\geq500\times50\times0.40mm 5LB 红色。</p> <p>3、用途：用于进行腿部及臂部力量的训练，适合青少年以及女士训练。</p> <p>4、配有使用说明书，可提供教学指导视频。</p> <p>5、▲产品具有国家体育用品质量检验检测报告（提供复印件加盖投标人公章）。</p> <p>6、▲提供产品具有 SGS 产品检测认证证书的证明材料（复印件加盖投标人公章）。</p>	56	条
90	乳胶圈迷你训练带 band loop10LB 黄	<p>1、材质：天然乳胶。</p> <p>2、尺寸\geq500\times50\times0.70mm 10LB 黄色。</p> <p>3、用途：用于进行腿部及臂部力量的训练，适合青少年以及女士训练。</p>	26	条

	色	<p>4、配有使用说明书，可提供教学指导视频。</p> <p>5、▲产品具有国家体育用品质量检验检测报告（提供复印件加盖投标人公章）。</p> <p>6、▲提供产品具有 SGS 产品检测认证证书的证明材料（复印件加盖投标人公章）。</p>		
91	<p>乳胶圈迷你训练带</p> <p>band loop15LB 蓝色</p>	<p>1、材质：天然乳胶。</p> <p>2、尺寸$\geq 500 \times 50 \times 0.90\text{mm}$ 15LB 蓝色。</p> <p>3、用途：用于进行腿部及臂部力量的训练，适合青少年以及女士训练。</p> <p>4、配有使用说明书，可提供教学指导视频。</p> <p>5、▲产品具有国家体育用品质量检验检测报告（提供复印件加盖投标人公章）。</p> <p>6、▲提供产品具有 SGS 产品检测认证证书的证明材料（复印件加盖投标人公章）。</p>	56	条
92	<p>乳胶圈迷你训练带</p> <p>band loop20LB 绿色</p>	<p>1、材质：天然乳胶。</p> <p>2、尺寸$\geq 500 \times 50 \times 1.20\text{mm}$ 20LB 绿色。</p> <p>3、用途：用于进行腿部及臂部力量的训练，适合青少年以及女士训练。</p> <p>4、配有使用说明书，可提供教学指导视频。</p> <p>5、▲产品具有国家体育用品质量检验检测报告（提供复印件加盖投标人公章）。</p> <p>6、▲提供产品具有 SGS 产品检测认证证书的证明材料（复印件加盖投标人公章）。</p>	27	条
93	<p>乳胶圈迷你训练带</p> <p>band loop 加强 10 磅 红色</p>	<p>1、加宽大阻力级别迷你训练带。</p> <p>2、用途：用于进行腿部及臂部力量的训练，适合专业运动员或大阻力下肢训练。</p> <p>3、可提供教学指导视频。</p> <p>4、质保期：6 个月。</p>	30	条
94	10 米盒装拉力绳	<p>1、材质：双层天然乳胶制成，次重级别（绿色 20 磅）。</p> <p>2、可根据使用环境自由裁剪成需要的长度使用 $\geq 10\text{m/}$卷。</p> <p>3、可提供教学指导视频。</p>	10	盒

		<p>4、▲本产品已投保了任意合法正规保险公司的产品责任险（提供保单复印件加盖投标人公章）。</p> <p>5、▲提供产品具有 SGS 产品检测认证证书的证明材料（复印件加盖投标人公章）</p>		
95	10 米盒装拉力绳	<p>1、材质：双层天然乳胶制成，重级别（洋红色 30 磅）。</p> <p>2、可根据使用环境自由裁剪成需要的长度使用 $\geq 10\text{m}/$卷。</p> <p>3、可提供教学指导视频。</p> <p>4、▲本产品已投保了任意合法正规保险公司的产品责任险（提供保单复印件加盖投标人公章）。</p> <p>5、▲提供产品具有 SGS 产品检测认证证书的证明材料（复印件加盖投标人公章）。</p>	10	盒
96	拉力带	<p>1、纯棉，结实防滑，增强握力，清爽透气，亲肤舒适，吸汗防潮，减少手指疲劳度。有效预防手腕关节及周边肌肉拉伤、扭伤、并能协助腕部乏力、减轻所要承受的负担。</p>	60	副
97	水球帽	<p>1、弹性涤纶 60%棉 30%塑胶 60%。</p> <p>2、基色：白色，蓝色，红色，混色：黑色，白色，粉色，黄色，清晰的黑体方正数字字体，图案能弘扬四川体育和水球文化精神，体现项目特点。</p> <p>3、耐抓扯，抗打击，侧面有保护耳朵部分。</p>	60	顶
98	水球	<p>1、4 号球，橡胶材料。</p> <p>2、直径 $\geq 204\text{mm}$，重量 320g-360g。</p> <p>3、满足国际水球比赛标准，符合国家体育总局规定的承办比赛用球品牌。</p>	99	个
99	划水掌	<p>1、英发釜式划水掌，中号，宽 $\geq 20\text{mm}$，长 $\geq 26\text{mm}$。</p>	30	付
100	脚蹼	<p>1、天然橡胶材质，波浪形防滑鞋底设计，排水凹槽设计。</p>	30	付
101	训练多功能跨栏架	<p>1、栏架宽度是 105CM。</p> <p>2、可调节六个高度 722cm-1200cm，满足不同年龄阶段运动员的训练需求。</p> <p>3、360 度的活动横杆，中间断开式设计，可有效防止训</p>	20	个

		<p>练受伤。</p> <p>4、整体由升降立柱及底座三部分组成，采用高强度的工程塑料+优质钢材，专业的表面处理技术而成。</p>		
102	蹬摆训练带	<p>1、规格：8*13*0.28m*2 胶管两条。</p> <p>2、配件：大腿护具一对，安全扣组成。</p> <p>3、作用：提高快速摆腿，增强爆发力，让跑步更快。</p>	25	副
103	伸屈髋弹力训练带	<p>1、规格，8*17*1.5m 乳胶管一套。</p> <p>2、配件：膝关节护具，尼龙安全套组成。</p> <p>3、作用：发展股二头肌、股四头肌、半膜肌、髂腰肌、阔筋膜张肌、缝匠肌等。</p>	25	副
104	顶髋训练带	<p>1、规格：8*17*2 米*4 条乳胶管一条。</p> <p>2、配件：两条 PU 皮腰带，尼龙保护套安全挂钩组成。</p> <p>3、作用：发展髋部力量，竖直肌等，可结合专项体能训练。</p>	25	副
105	摆臂训练带	<p>1、规格：8*14*2 米胶管一条。</p> <p>2、一对手臂护具，尼龙安全套，固定带组成。</p> <p>3、作用：有效规范和纠正摆臂动作。</p>	25	副
106	骨头哑铃	<p>1、▲本产品已投保了任意合法正规保险公司的产品责任险（提供保单复印件加盖投标人公章）。</p> <p>2、▲产品具有 UTS 产品检测认证证书（提供证书复印件加盖投标人公章）。</p> <p>3、一套包含规格：0.5KG/只 0.75KG/只 1KG/只 1.5KG/只 2KG/只 3KG/只 4KG/只。</p> <p>4、材质：浸塑铸铁。</p> <p>5、用途：轻便小哑铃，哑铃主要适于用不同力量的训练，可作为辅助工具。</p>	20	套

★二、商务要求

1、交货期：签订合同后 30 个工作日内。

2、质量要求：货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目磋商文件的质量要求和技术指标与出厂标准

3、履约保证金退付：成交人在合同签订前须按磋商文件的规定向采购人缴纳规定数额的履约保证金，交纳方式按采购文件要求为准。验收合格后。质保期

满一年后,采购人财务部门接到供应商通知和支付凭证资料文件以及采购人相关人员确认本合同货物与服务等约定事项已履行完毕的正式文件后三十个工作日内无息全额退还。

4、付款时间及付款方式: 交货至采购人指定地点并验收合格后, 成交供应商须提前向采购人提供合法有效完整的完税发票及凭证资料。因发票不合格或瑕疵给采购人造成的一切损失(包括但不限于税务损失)由成交供应商承担。采购人至收到成交供应商相关发票、凭证资料以及验收报告之日起三十个工作日内, 完成全额货款的支付结算。

5、质保期: 产品参数中有要求的, 以参数要求的质保期为准, 未做要求产品的质保期为验收合格后一年。

三、其他要求

售后服务要求: 质保期内出现质量问题, 投标人在接到通知后2天内响应到场, 3天内完成维修或更换, 并承担修理调换的费用; 如货物经投标人3次维修仍不能达到本项目约定的质量标准, 视作投标人未能按时交货, 用户有权退货并追究投标人的违约责任。投标人针对售后服务要求提供针对本项目的售后服务方案。

注:

本项目主要标的: 竞技体校专业队日常训练用品及耗材。根据政府采购信息发布相关规定, 本项目主要标的名称、品牌(如有)、规格型号、数量、单价将在结果公告中进行公告。

★政府采购政策要求:

本项目若涉及《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购产品的, 投标人应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件加盖投标人公章。

本项目强制认证产品: 供应商所投产品涉及国家强制认证的(CCC)或前置许可、认证的, 在其他投标文件中提供符合国家强制认证(CCC)或前置许可、认证的承诺函原件, 在供货时一并提供相关许可、认证材料。(提供承诺函原件加盖投标人公章)

注:

本章中上述打★号的为本次招标项目的实质性要求, 不允许有负偏离, 否则作无效投标处理。